





焊接式




型 号	A	B	C	D	E
DE9P	19.28	24.99	30.81	15.39	2.74
DA15P	27.50	33.32	39.14	15.39	2.74
DB25P	41.27	47.04	53.03	15.47	2.77
DC37P	57.71	63.5	69.31	15.47	2.77

焊接式




型 号	A	B	C	D	E
DE _R 9S	19.28	24.99	30.81	15.39	2.74
DA _R 15S	27.50	33.32	39.14	15.39	2.74
DB _R 25S	41.27	47.04	53.03	15.47	2.77
DC _R 37S	57.71	63.5	69.31	15.47	2.77



焊接式 DD50P



焊接式 DD_R^F50S





焊印制板式





型 号	A	B	C	D	E
DE9PZ	19.28	24.99	30.81	16.49	2.74
DA15PZ	27.50	33.32	39.14	16.49	2.74
DB25PZ	41.27	47.04	53.03	16.57	2.77
DC37PZ	57.71	63.5	69.31	16.57	2.77

焊印制板式





型号	A	B	C	D	E
DE9SZ	19.28	24.99	30.81	16.49	2.74
DA15SZ	27.50	33.32	39.14	16.49	2.74
DB25SZ	41.27	47.04	53.03	16.57	2.77
DC37SZ	57.71	63.5	69.31	16.57	2.77


焊印制板式 DD50PZ




焊印制板式 DD50SZ





焊印制板式 DC37PZ1 型



焊印制板式 DD50PZ1 型





压接式



型号	A	B	C	D	E	H
DE9PY	19.28	24.99	30.81	15.39	5.99	2.74
DA15PY	27.50	33.32	39.14	15.39	5.99	2.74
DB25PY	41.27	47.04	53.03	15.47	5.87	2.77
DC37PY	57.71	63.5	69.31	15.47	5.87	2.77




压接式



型号	A	B	C	D	E	H
DE _R ^F 9SY	19.28	24.99	30.81	15.39	6.17	2.74
DA _R ^F 15SY	27.50	33.32	39.14	15.39	6.17	2.74
DB _R ^F 25SY	41.27	47.04	53.03	15.47	6.17	2.77
DC _R ^F 37SY	57.71	63.5	69.31	15.47	6.17	2.77




压接式





型 号	A	B	C	D	E	H
DC62PY	57.71	63.5	69.31	15.9	10.72	12.55
D6-104PY	58.5	63.5	69.32	15.9	15.2	16.97

压接式





型 号	A	B	C	D	E	H
DC $\overset{F}{R}$ 62PY	57.71	63.5	69.31	16.2	10.72	12.55
D6- $\overset{F}{R}$ 104SR	58.5	63.5	69.32	16.2	15.2	16.97

带金属护线壳式




型 号	A	B	C	D	E	F	G	H
DE9PS1	32.8	30.81	24.99	19.28	10.72	12.55	12.39	2.74
DA15PS1	41.1	39.14	33.32	27.50	10.72	12.55	12.39	2.74
DB25PS1	55.0	53.03	47.04	41.27	10.72	12.55	12.27	2.77
DC37PS1	71.3	69.31	63.5	57.71	10.72	12.55	12.27	2.77
DD50PS1	68.9	69.92	61.11	55.32	13.56	15.37	12.27	2.77

带金属护线壳式




型 号	A	B	C	D
DE9SS1	32.8	14.8	34.97	2.74
DA15SS1	41.1	14.8	34.97	2.74
DB25SS1	55.0	14.8	34.97	2.77
DC37SS1	71.3	14.8	34.97	2.77
DD50SS1	68.9	17.6	34.97	2.77


带塑料护线壳式 DE9SS2




带塑料护线壳式 DA15SS2




带塑料护线壳式 DB25SS2




带塑料护线壳式 DC37SS2




带塑料护线壳式 DD50SS2




带塑料护线壳式




型号	A	B	C	D	E
DE9PS2	19.28	24.99	30.81	15.39	2.74
DA15PS2	27.50	33.32	39.14	15.39	2.74
DB25PS2	41.27	47.04	53.03	15.47	2.77
DC37PS2	57.71	63.5	69.31	15.47	2.77





带塑料护线壳式 DD50PS2




滑板锁紧式





滑板锁紧式 DD50PLS



滑板锁紧式 DD50SYS





滑板锁紧式





型 号	A	B	C	D	E	F	G	H
DE9PLS3	19.28	24.99	30.81	10.72	5.99	12.55	10.72	2.74
DA15PLS3	27.5	33.32	39.14	10.72	5.99	12.55	10.72	2.74
DB25PLS3	41.27	47.04	53.03	10.82	5.87	12.55	10.72	2.77
DC37PLS3	57.71	63.50	69.31	10.82	5.87	12.55	10.72	2.77

滑板锁紧式




型号	A	B	C	D	E	F	G	H
DE9PS3	19.28	24.99	30.81	10.72	5.99	12.55	10.72	2.74
DA15PS3	27.5	33.32	39.14	10.72	5.99	12.55	10.72	2.74
DB25PS3	41.27	47.04	53.03	10.82	5.87	12.55	10.72	2.77
DC37PS3	57.71	63.50	69.31	10.82	5.87	12.55	10.72	2.77

滑板锁紧式 DD50PS3





滑板锁紧式





型号	A	B	C	D	E	F	G	H
DE9PZS3	19.28	24.99	30.81	10.72	5.99	12.55	10.72	2.74
DA15PZS3	27.5	33.32	39.14	10.72	5.99	12.55	10.72	2.74
DB25PZS3	41.27	47.04	53.03	10.82	5.87	12.55	10.72	2.77
DC37PZS3	57.71	63.50	69.31	10.82	5.87	12.55	10.72	2.77

滑板锁紧式 DD50PZS3型




滑板锁紧式




型号	A	B	C	D	E	F	G	H
DE9PJS3	19.28	24.99	30.81	10.72	5.99	12.55	10.72	2.74
DA15PJS3	27.5	33.32	39.14	10.72	5.99	12.55	10.72	2.74
DB25PJS3	41.27	47.04	53.03	10.82	5.87	12.55	10.72	2.77
DC37PJS3	57.71	63.50	69.31	10.82	5.87	12.55	10.72	2.77

滑板锁紧式 DD50PJS3 型




滑板锁紧式




型号	A	B	C	D	E	F	G	H
DE9SS3	19.28	24.99	30.81	10.90	6.17	12.55	10.72	2.74
DA15SS3	27.5	33.32	39.14	10.90	6.17	12.55	10.72	2.74
DB25SS3	41.27	47.04	53.03	10.90	6.17	12.55	10.72	2.77
DC37SS3	57.71	63.50	69.31	10.90	6.17	12.55	10.72	2.77

滑板锁紧式 DD50SS3




滑板锁紧式




型号	A	B	C	D	E	F	G	H
DE9SZS3	19.28	24.99	30.81	10.90	6.17	12.55	10.72	2.74
DA15SZS3	27.5	33.32	39.14	10.90	6.17	12.55	10.72	2.74
DB25SZS3	41.27	47.04	53.03	10.90	6.17	12.55	10.72	2.77
DC37SZS3	57.71	63.50	69.31	10.90	6.17	12.55	10.72	2.77

滑板锁紧式 DD50SZS3





滑板锁紧式





型号	A	B	C	D	E	F	G	H
DE9SJS3	19.28	24.99	30.81	10.90	6.17	12.55	10.72	2.74
DA15SJS3	27.5	33.32	39.14	10.90	6.17	12.55	10.72	2.74
DB25SJS3	41.27	47.04	53.03	10.90	6.17	12.55	10.72	2.77
DC37SJS3	57.71	63.50	69.31	10.90	6.17	12.55	10.72	2.77


滑板锁紧式 DD50SJS3





大电流型 DA1S2P




大电流型 DA2S1P




大电流型 DA3P3d





大电流型 DA3S3d




大电流型 DA2P2d





大电流型 DA_R2S2d





大电流型 DA3S3dZ1S




大电流型 DA3P3dZ1S





大电流型 DA3P3dMS





大电流型 DA3P3dLS




大电流型 DA1Pd2SG





大电流型 DA1Sd2PG





大电流型 DB13P3dS




大电流型 DB13S3dZS





大电流型 DBA17P2d





大电流型 DBA_R^F17S2dZ





大电流型 DC13P6d





大电流型 DC_R13S6d





高低频混装式 DB13P3G





高低频混装式 DB13S3GZ





高低频混装式 DBA13P3G




高低频混装式 DB_R^F13S3GZ




高低频混装式 DB17P2G





高低频混装式 DB_R^f17S2GZ





高低频混装式 DBA17P2G





高低频混装式 DBA_R^f17S2GZ



高低频混装式 DB21P1g





高低频混装式 DB21S1g




带护线壳的自动锁紧型高低频混装连接器


DB17P2GS1Z 型




带护线壳的自动锁紧型高低频混装连接器
DB17S2GS1T 型





带护线壳的自动锁紧型高低频混装连接器
DC13P6GS1Z 型





带护线壳的自动锁紧型高低频混装连接器
DC13S6GS1T 型




带护线壳的自动锁紧型高低频混装连接器
DC13S6GS1Z 型




带护线壳的自动锁紧型高低频混装连接器
DC13P6GS1T 型






滑板锁紧式



型 号	A	B	C	D	E	F	G	H
DE9PLS	19.28	24.99	30.81	10.72	5.99	12.55	10.72	2.74
DE9SYS	19.28	24.99	30.81	10.90	6.17	12.55	10.72	2.74
DA15PLS	27.5	33.32	39.14	10.72	5.99	12.55	10.72	2.74
DA15SYS	27.5	33.32	39.14	10.90	6.17	12.55	10.72	2.74
DB25PLS	41.27	47.04	53.03	10.82	5.87	12.55	10.72	2.77
DB25SYS	41.27	47.04	53.03	10.90	6.17	12.55	10.72	2.77
DC37PLS	57.71	63.50	69.31	10.82	5.87	12.55	10.72	2.77
DC37SYS	57.71	63.50	69.31	10.90	6.17	12.55	10.72	2.77



主要技术性能指标

环境温度	$-55\sim+125^{\circ}\text{C}$
相对湿度	温度为 $+40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 时, 达90%~95%
额定电压	300V
额定电流	20号接触件7.5A, 大电流接触件30A
接触电阻	20号接触件 $<0.01\Omega$, 大电流接触件 $<0.007\Omega$
绝缘电阻	正常条件下 $\geq 5000\text{M}\Omega$
	潮湿后 $\geq 1\text{M}\Omega$, 24h后 $\geq 1000\text{M}\Omega$
耐 压	正常条件下 $\geq 1000\text{V}$
	低气压: $4.4\text{kPa}\geq 325\text{V}$
振 动	振频10-2000Hz, 加速度达 196m/s^2
冲 击	加速度 490m/s^2 , 持续时间11ms
机械寿命	500次

产品型号组成

D □ □ □ □ □ □ □ □

锁紧装置 S

夹线装置 直式 J
弯式 W

焊接导线 不标出
直式接线端焊于印制板 Z
弯式接线端焊于印制板 L

锡焊

接线端形式 压接 Y
绕接 R

特殊接触件 高频接触件 直式 nG (n为接触件数)
弯式 ng (n为接触件数)
大电流接触件 nd (n为接触件数)

接触件种类 插针接触件 P
插孔接触件 S

接触件数目 总数目 阿拉伯数字

安装方法 产品从面板后面安装浮动形式 F
产品从面板前面安装浮动形式 R
产品安装不浮动 不标出

产品类型 一般用途 G (不标出)
非磁性 N
气密型 H

外壳代号 E、A、B、C、D、6

矩形连接器 外壳定位连接器 D



CA型插头与插座的相配关系

接触对数目	插 头	插 座
6	6CA-6JZ1	CA-6KA, CA-6KA1
	CA-6JZ1	CA-6JA, CA-6JA1
14	CA-14J	CA-14K
	CA-14JZ1	CA-14KA CA-14KA2
	CA-14JW1	
	CA-14JZ2	
	CA-14JW2	
	CA-14KZ1	CA-14JA CA-14JA2
	CA-14KW1	
	CA-14KZ2	
	CA-14KW2	
20	CA-20J	CA-20K
	CA-20JW1	CA-20KA CA-20KA3
	CA-20JZ3	
	CA-20JW3	
	CA-20KW1	CA-20JA CA-20JA3
	CA-20KZ3	
	CA-20KW3	
	AT-20F	AZ-20F AZ-20F2
	AT-20F2	
10	AT-10F	AZ-10F

注：A₁-20F的绝缘体所用材料为增强尼龙1010。

A₁-20F2、A₁-10F的绝缘材料为聚砜。